

STAVEBNÍ KONSTRUKCE, DETAILY

OZN.	ROZMĚR	POČET ČÁST	MATERIÁL	POPIS
2.31	250/400–350/480 mm otvor, tl. zdi 600 mm	2	zdivo nepravidelný kámen, cihla plná kamenně desky	ostění okenní zalomené; parapetní plocha plné cihly naplocho, boční plochy částečně zdivo kamenné lícované a zdivo cihlové (cihly tvarovky), překlad cihlový záklenek (tvarovky) a kamenné desky; před rozebráním podrobná dokumentace omítky (pasparta a plocha s datováním pod okny)
2.32	250/400 mm hloubka 280 mm	1	cihla plná	nika; parapetní plocha plné cihly naplocho, boční plochy zdivo cihlové, lícová část ostění cihly tvarovky, překlad cihlový záklenek (lícová část tvarovky)
2.33	ø300 mm hloubka 280 mm	1	cihla plná	nika kruhového tvaru; zdivo cihlové, lícová část ostění režné cihly tvarovky
5.31	16,0x0,6 m, tl.30 mm 4,5x1,2 m, tl.30 mm	1 1	měkké dřevo	sýpkové bednění stěn po obvodu půdy – podélné stěny, prkna hoblovaná sýpkové bednění stěn po obvodu půdy – štítová stěna, prkna hoblovaná
5.32	16,0x0,4 m, tl.30 mm 5,5x3,0 m, tl.25 mm 0,8x1,6 m, tl.30 mm 0,4x5,5 m, tl.30 mm 0,3x1,0 m. tl.30 mm	1 1 1 2 30	měkké dřevo	bednění mezery mezi vaznicemi na jv straně, prkna hoblovaná bednění jz štítu bednění části sv štítu, prkna hoblovaná bednění střešních ploch pod latěmi v přesahu střechy před štítem, prkna hoblovaná bednění mezery mezi vaznicí a krytinou u okapu, prkna hoblovaná

TESAŘSKÉ KONSTRUKCE - KROV

					STÁVAJÍCÍ		
OZNAČ	KONSTRUKCE, PRVEK	Š(M)	V(M)	D(M)	KS	M³	M²
	CELKEM					4,9	141,6
KR	KROV					4,87	141,60
VA1, VA2	VAZNICE	0,19	0,19	15,5	2	1,12	23,56
VA3, VA4	VAZNICE	0,16	0,14	15,5	2	0,69	18,60
	SLOUPEK VAZNICE	0,16	0,16	0,4	25	0,26	6,40
SL1-4	SLOUPEK VAZNICE	0,14	0,12	2,5	4	0,17	5,20
PA1-4	PÁSEK	0,12	0,12	1,5	6	0,13	4,32
VH	VAZNICE HŘEBENOVÁ	0,12	0,12	15,5	1	0,22	7,49
KR1-16	KROKEV (LEVÁ)	0,12	0,12	5,3	16	1,22	40,70
KR1-16	KROKEV (PRAVÁ)	0,12	0,12	4,5	16	1,06	35,33

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ZDIVO NEPRAVIDELNÝ KÁMEN / NEZJIŠTĚNO
- ZDIVO CIHLY PLNÉ
- KÁMEN (OPRACOVANÉ PRVKY, DLAŽBA)
- BETON PROSTÝ
- KONSTRUKCE ROUBENÁ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM RELATIVNÍ; ±0 = SROVNÁVACÍ ROVINA

Ing.arch. Petr Dostál
Vaňkovská 22, 120 00 Praha 2
tel: 267310873, e-mail: p.dostal@quick.cz

Stavebník: Hornické muzeum Příbram

MVS VYSOKÝ CHLUMEC – TRANSFER HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU MOKŘANY ČP.13

DSP + DPS 12.2018

D.1.1. Architektonicko–stavební řešení

rozebrání objektu v Mokřanech

KROV

6 A4 | M 1:50 | 1.3