

## „Oprava pokojů klientů DOMOV SEDLČANY – Pavilon 3, pokoj 371“

### 5 – Specifikace – tabulka dveří a překladů pokoje 371

**Tabulka dveří**

pol.	počet	typ	rozměr š x v, v mm	pož. odolnost	otevírání
D 1	1	jednokřídlé, plné, protipožární, obložková zárubeň	1 100 x 1970	EI 30 DP 3	levé
D 2	3	jednokřídlé, plné, obl. zárubeň	1 100 x 1970		levé
D 3	1	jednokřídlé, plné, posuvné š.1100 mm obl. zárubeň, vč. pouzdra dveří	2 100 x 1970		posuvné
D 4	1	jednokřídlé, plné, posuvné š.900 mm obl. zárubeň, vč. pouzdra dveří	1700 x 1970		posuvné

**Tabulka překladů**

pol.	počet	typ	rozměr š x v x d, v mm	šíře otv. v mm
P 1	1	PSF 150-3000	125 x 124 x 3 000	2 400
P 2	3	PSF 150-1500	125 x 124 x 1 500	1 100
P 3	1	PSF 150-1500	125 x 124 x 2 500	2 000

JC Stavitelství s.r.o.  
Jihozápadní II 24/1043  
141 00 Praha 4, Záběhlice  
IČ: 275 74 733  
DIČ: CZ27574733 -1-  
 *J. Čud*