



- POZNÁMKY:**
- 1) ROZMĚRY A TVAR PŘECHODOVÝCH DESEK BUDOU UPŘESNĚNY PO ODBOURANÍ MOSTNÍHO SVRŠKU
  - 2) DEMOLICE STÁVAJÍCÍ DESKY V MÍSTĚ VRUBOVÉHO KLOUBU BUDE PROVEDENA ŠETRNĚ, T.J. MALOU MECHANIZACÍ, ABY NEDOCHÁZELO K POŠKOZENÍ VÝZTUŽE A ZÁVĚRNÉ ZÍDKY
  - 3) POŠKOZENÉ PRUTY SE DOPLNÍ NOVÝMI STĚJNÉHO PROFILU (KUS ZA KUS). PROFIL SE VLEPÍ DO VYVRTANÉHO OTVORU Ø20 (resp Ø25) mm. DÉLKA VRTU 300 mm
  - 4) HORNÍ POVRCH PŘECHODOVÉ DESKY JE IZOLOVANÝ IZOLACÍ
- MATERIÁLY:**
- |                   |            |
|-------------------|------------|
| BETON             | C8/10n     |
| PODKLADNÍ BETON   | C25/30-XF1 |
| PŘECHODOVÁ DESKA  | C25/30-XF1 |
| OCEL              | B500B      |
| BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ | B500B      |

Akce:

**II/125-034 Kolín, most ev. č. 125-034 přes Labe**

Objednatel:

**KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC  
STŘEDOČESKÉHO KRAJE**  
ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5

**KSÚS**  
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC  
Středočeského kraje

Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	Bpv
Číslo zakázky:	18 031 01
HIP:	Ing. Jan KOMANEC
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL
Tech. kontrola:	Ing. Václav KVASNIČKA
241096748, jkm@pontex.cz	241096748, jkm@pontex.cz
776619230, liko@pontex.cz	776619230, liko@pontex.cz
776619230, liko@pontex.cz	776619230, liko@pontex.cz

Objednatel:	KSÚS Středočeského kraje	Obec:	Kolín	Kraj:	Středočeský
Akce:	II/125-034 Kolín, most ev. č. 125-034 přes Labe	Datum:	03/2019	Stupeň:	PDPS
Část:	D. Stavební část – SO 201	Souprava:	Č. přílohy		
Příloha:	Přechodové desky				401