

Dopravně inženýrské opatření DIO

Obsah

1. ÚVODNÍ ÚDAJE	2
2. ÚVOD.....	2
3. ZÁVAZNÉ PŘEDPOKLADY	2
4. POPIS DOPRAVNÍCH OPATŘENÍ	3
5. ZÁVĚR.....	4

1. ÚVODNÍ ÚDAJE

Název stavby: **II/125 Kolín, most ev. č. 125-034 přes Labe**
Místo stavby: Kolín
Kraj: Středočeský
Katastrální území: k. ú. Kolín (668150)
Druh stavby: Rekonstrukce
Stupeň projektu: Dokumentace pro stavební povolení
Název investora: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Sídlo investora: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
Název projektanta: PONTEX spol. s.r.o. (Pontex Consulting engineers, Ltd.)
Sídlo projektanta: Bezová 1658, 147 11 Praha 4, IČO: 40 763 439

2. ÚVOD

Most se nachází na periferii města Kolín a převádí silnici III/3275 (ul. Starokolínská) přes potok Polepka. Po pravé straně se nachází bývalý podnik Drožd'áren/Lihovar a po levé Kolínské nádraží. Před mostem křížuje komunikaci III/3275 drážní vlečka společnosti BIOLÍH Kolín, a.s..

Zesílení mostu je vyvolané potřebou objízdné trasy umožňující přístup těžké automobilové dopravy do areálů přístavu v Kolíně v průběhu rekonstrukce mostu ev. č. 125-034 přes Labe.

3. ZÁVAZNÉ PŘEDPOKLADY

- {1} Zákon o provozu na pozemních komunikacích 361/2000Sb.
- {2} TP65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (MDS ČR 2002)
- {3} TP66 Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích (MDS ČR 2003)
- {4} Vyhláška 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (Ministerstvo pro místní rozvoj 2009)

4. POPIS DOPRAVNÍCH OPATŘENÍ

Rekonstrukce mostu (obr. č. 2) bude prováděná s omezením provozu na převáděné komunikaci III/3275 mezi obcemi Kolín a Starý Kolín.

Omezení je následující:

- V průběhu prací na založení mostního provizoria bude zúžená komunikace do jednoho pruhu šířky 3 m. Bude snížena rychlost z 50 km/h na 30 km/h.
- při osazování mostního provizoria a provádění nájezdových ramp bude komunikace uzavřena. Doprava bude vedena po objízdné trase na komunikacích I., II. a III. tříd a to na III/3275 Starokolínské, III/3277, I/38 obchvatu Kolína, po ulici Havlíčková, ulici U Křižovatky, na most po II/125 s odbočením na Starokolínskou (viz schéma č. 1).
- Po uvedení mostního provizoria do provozu bude v místě mostu omezen provoz zúžením do jednoho jízdního pruhu šířky 4 m a snížením rychlosti z 50 km/h na 30 km/h. Doprava bude řízená přenosnou světelnou signalizací. Tento stav bude trvat po dobu rekonstrukce mostu přes Labe v období od 09/2019 – 11/2020.
- V průběhu demontáže mostního provizoria a opravy stávajícího mostu bude komunikace uzavřena a veškerá doprava bude vedena po stejné objízdné trase jako při jeho výstavbě (viz schéma č. 1)
- V průběhu rekonstrukce stávajícího mostu bude uzavřen provoz na III/3275 v období 04/2021 – 08/2021.




Schéma č. 1



Obr. č. 2

5. ZÁVĚR

Před zahájením stavebních prací je nutné podrobně zpracovat a projednat DIR podle přesného harmonogramu postupu výstavby tak, aby v dané lokalitě došlo k minimalizaci omezování obecného užívání pozemních komunikací.

DIR je nutné projednat s Policií České republiky a odborem dopravy MÚ Kolín.

V Praze, 03/2019

Ing. Peter Liko