




PŘÍČNÝ ŘEZ NA MOSTĚ (SO201)
1:100



PŘÍČNÝ ŘEZ NA ZÁLABSKÉ RAMPE - CHODNÍK (SO210)
1:100



PŘÍČNÝ ŘEZ NA ZÁLABSKÉ RAMPE - ZDI (SO210)
1:100



POZNÁNKY:

- 1) Kategorizace výplně PHS dle TP 104. Kategorie zvukové pohltivosti protihlukové clony, navrhovaná kategorie A0, vzduchová neprůzvučnost stěn bude v kategorii min. B2 (DLR > 15 dB).
2) Osová vzdálenost sloupků je 2 m.

Akce:

II/125–034 Kolín, most ev. č. 125–034 přes Labe

Objednatel:

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5

Ksús
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
Středočeského kraje

Souřadnicový systém: S–JTSK
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	18 031 01	HIP:	Ing. Jan KOMANEC	 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 241096735 fax: +420 244461038
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Peter LIKO	
Tech. kontrola:	Ing. Václav KVASNIČKA	Vypracoval:	Ing. Peter LIKO	

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje		Obec:	Kolín	Kraj:	Středočeský
Akce:	II/125–034 Kolín, most ev. č. 125–034 přes Labe			Datum	Stupeň
				03/2019	PDPS
				Souprava	Č. přílohy
Část:	D. Stavební část – SO 211				
Příloha:	Příčné řezy				005