



SPECIFIKACE ZAKÁZKY
(PŘÍLOHA Č. 5 VÝZVY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

Zadavatel:

Domov Kladno - Švermov, poskytovatel sociálních služeb
se sídlem Vojtěcha Dundra 1032, Kladno 273 09
IČ 71234462

veřejná zakázka malého rozsahu s názvem

„Výměna kabiny lůžkového výtahu budova č. 6“

Specifikace veřejné zakázky

„Výměna kabiny lůžkového výtahu budova č. 6“

- provedení kabiny: průchozí
- vnitřní rozměry kabiny: šířka 144 cm, výška 202 cm, délka 264 cm
- minimální nosnost výtahu: 1 000 kg
- počet stanic: 3
- podlaha kabiny: protiskluzová
- strop: vestavěné osvětlení LED (rám nerez)
- stěny kabiny: dekorativní, zrcadlo na jedné straně, madla z obou stran, okopové plechy
- možnost nouzového sjezdu do nejbližší stanice v případě výpadku el. proudu (bez nutnosti zásahu servisního pracovníka).
- ovládání: nerez, prosvětlená tlačítka stanic, alarm / „žlutý zvonek“, hlásič pater a display v kabině (není nutný), nouzové osvětlení, tlačítko otevření dveří, signalizace přetížení, funkce „uklízečka“.
- ovládání nástupišť v nerez provedení s potvrzením volby prosvětlení, signálem směru jízdy a polohy výtahu.

Základní informace o stávajícím výtahu

Výrobce: Výtahy Jiří Bílý a synové s.r.o.

Rok výroby: 1996

Typ výtahu: TOV 1000/0,3

Třída výtahu: IV.

Zdvih: 6,0 m

Rychlost: 0,3 m/s

Nosné prostředky: ocelová lana

Pohon: trakční el.

Řízení: jednoduché

Pravidelný servis aktuálně zajišťuje společnost Výtahy Kladno v.o.s.

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne **14.10.2019 a 21.10.2019 v 10 hod.**

V Kladně, dne 1.10.2019

Bc. Tomáš Abrham
ředitel PO