



DPS / TABULKA MÍSTNOSTÍ / 1.NP						
Č.M.	MÍSTNOST	PLOCHA (m2)	SV.V. (mm)	PODLAHA	STĚNY	STROP
1.01	SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA	9,05	2 500	KD	OM	BP
1.02	PRÁDELNA	11,29	2 500	KD	OM	BP
1.03	ŽEHLÍRNA	8,78	2 500	KD	OM	BP
1.04	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA	8,11	2 500	KD	OM	BP
1.05	DENNÍ MÍSTNOST	7,30	2 500	KD	OM	BP
1.06	WC	1,25	2 500	KD	KO	BP
1.07	SKLAD,CHLADNICE	5,85	2 500	KD	OM	BP
1.08	GARÁŽ	36,27	2 500	ST	OM	BP
1.09	DÍLNA	8,89	2 500	ST	OM	BP
1.10	CHODBA	4,01	2 500	KD	OM	BP
1.11	WC, SPRCHA	5,09	2 100	KD	KO	SDK
1.12	DIESELAGREGÁT	18,27	2 500	ST	OM	BP
		124,16 m²				

LEGENDA:

- N01.01-III

OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- REI 45

POŽADOVANÁ PO KONSTRUKCÍ
- FOTOLUMINISCENTNÍ TABULKA ÚC
- TLAČÍTKO CENTRAL STOP
- HYDRANT D19, DÉLKA MIN. 20 m
- SMĚR ÚNIKU (+ POČET UNIKAJÍCÍCH OSOB)
- VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ (+ POČET)
- KRITICKÉ MÍSTO
- HRANICE PNP (SÁLAVÉ TEPLLO)
- HRANICE PNP (TORZNÍ STÍN)
- PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ
- HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU

CENTRUM CHOCERADY
REKONSTRUKCE OBJEKTU SO.02

ADRESA	CHOCERADY, p.č. 244/10,11,12,13
INVESTOR	DĚTSKÉ CENTRUM STRANČICE, zast. MUDr. BISKUPEM HRDINŮ 175, 251 63 STRANČICE
ARCHITEKT / GEN. PROJEKTANT	TRANSPARENT studio s.r.o.
STUPEŇ	DOKUMENTACE ZMĚNY STAVBY PŘED DOKONČENÍM
ČÁST	POŽÁRNĚBEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
OBJEKT	SO.02 ± 0,000 = 262,00 m n.m.
ZODP. PROJEKTANT	Petr HEJTMÁNEK (ČKAIT 0013396) MAKEDONSKÁ 619/11, 190 00, PRAHA 9
VYPRACOVAL	Petr HEJTMÁNEK
NÁZEV VÝKRESU	PBŘ PŮDORYS 1. NP
REVIZE	-

04/2015	ZSPD	PBŘ_02	1:100	2x A4	06 / 2018
PROJEKT	STUPEŇ	VÝKRES Č.	MĚŘÍTKO	FORMÁT	DATUM