



- ① STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO VČ. OMÍTEK
- ① PODKLADNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ② LEPIDLO, min. tl. 6 mm
- ③ IZOLANT - FASÁDNÍ POLYSTYREN EPS 70 F tl. 160 mm
- ④ KOTVENÍ - HMOŽDINKY ZATLOUKACÍ S PLASTOVÝM TRNEM, 6 ks/m<sup>2</sup>
- ⑤ ZÁKLADNÍ VRSTVA S ARMOVACÍ MŘÍŽKOU, tl. 2,8-5 mm  
VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA KRYTÁ min.1mm STĚRK. HMOTOU
- ⑥ PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ⑦ POVRCHOVÁ ÚPRAVA - TENKOVRSŤVÁ SILIKÁTOVÁ PROBARVENÁ  
OMÍTKA, ROZTÍRATELNÁ STRUKTURA, VELIKOST ZRNA 1,5mm
- ⑧ ZAKLÁDACÍ HLINÍKOVÁ SOKLOVÁ LIŠTA S OKAPNÍČKOU
- ⑨ Vyspravení soklu - speciální probarvená malta  
Ošetření ploch materiálem impregnace

## DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

### DETAIL A ZALOŽENÍ NAD SOKLEM SO 01 - ZATEPLENÍ OBJEKTU

#### SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU SVAŘOVNY SOU HUBÁLOV

<b>anitas</b> projekční atelier		MÍSTO STAVBY:		MĚŘÍTKO	1:5	ZAK.ČÍSLO 1/17
		pozemek st 80 kú Loukovec		FORMÁT	A4	
zodpovědný projektant:		STAVEBNÍ ÚŘAD: Mnichovo Hradiště		ÚČEL	DPS	ČÍSLO PARÉ
Ing.Tomáš RAKOUSKÝ		KRAJ: Středočeský		DATUM	VI/17	
dokumentaci vypracoval:		INVESTOR:		ČÁST	D.1.1.b	
Jaroslav Bárta		SOU HUBÁLOV Hubálov 17 294 11 Loukovec		Č.VÝKRESU	SO.01 16	

**ANITAS** s.r.o. Turnovská 21  
IČO:257 55 668 295 01 Mnichovo Hradiště  
DIČ:CZ 257 55 668 tel./fax.: 326 774 215