



- ① STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO VČ. OMÍTEK
- ② PODKLADNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ③ LEPIDLO, min. tl. 6 mm
- ④ IZOLANT - FASÁDNÍ POLYSTYREN EPS 70 F tl. 140 mm
- ⑤ KOTVENÍ - HMOŽDINKY ZATLOUKACÍ S PLASTOVÝM TRNEM, 6 ks/m²
- ⑥ ZÁKLADNÍ VRSTVA S ARMOVACÍ MŘÍŽKOU, tl. 2,8-5 mm
VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA KRYTÁ min.1mm STĚRK. HMOTOU
- ⑦ PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ⑧ POVRCHOVÁ ÚPRAVA - TENKOVRSŤVÁ SILIKÁTOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA, ROZTÍRATELNÁ STRUKTURA, VELIKOST ZRNA 1,5mm
- ⑨ ZAKLÁDACÍ HLINÍKOVÁ SOKLOVÁ LIŠTA S OKAPNÍČKOU
- ⑩ Všechny vrstvy omítky se odstraní a následně se provede celkové omytí fasády tlakovou vodou, aby se betonový povrch zbavil všech separačních vrstev. Sanační malta
Prodyšná lepicí stěrka s armovací tkaninou do horní třetiny vrstvy. Omítková vrstva prodyšná modifikovaná omítka.

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

		DETAIL A ZALOŽENÍ NAD SOKLEM SO 01 - ZATEPLENÍ OBJEKTU		
		SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU INTERNÁTU S TĚLOCVIČNOU OU HUBÁLOV		
ANITAS s.r.o. Masarykovo náměstí 1142 IČO:257 55 668 295 01 Mnichovo Hradiště DIČ:CZ 257 55 668 tel./fax.: 326 774 215		MÍSTO STAVBY: čp. 10, pozemek st 128/3 kú Loukovec	MĚŘÍTKO 1:5 FORMÁT A4	ZAK.ČÍSLO 1/17 ČÍSLO PARÉ
zodpovědný projektant: Ing.Tomáš RAKOUSKÝ		STAVEBNÍ ÚŘAD: Mnichovo Hradiště KRAJ: Středočeský	ÚČEL DPS DATUM 1/17	
dokumentaci vypracoval: Jaroslav Bárta		INVESTOR: SOU HUBÁLOV Hubálov 17 294 11 Loukovec	ČÁST D.1.1.b Č.VÝKRESU SO.01 20	